

Vejledning i brug af WMTS fra Kortforsyningen i ArcMap

Denne vejledning er udarbejdet med henblik på anvendelse af WMTS tjenester fra SDFE i ArcMap

-----0-----

Start med at gå til Kortforsyningens webtjenesteliste
<https://www.kortforsyningen.dk/indhold/webservice-liste-0>

Webservice liste

Kun til fri afbenyttelse

▶ Servicetype: GEO

▶ Servicetype: WCS

▶ Servicetype: WFS

▶ Servicetype: WMS

▶ Servicetype: WMTS

Klik på WMTS

Vælg derefter den tjeneste som du ønsker at importere som WMTS. I dette eksempel vælges:
WMTS: orto_foraar

Ved at klikke på tjenestenavnet folder der sig en detaljeret beskrivelse ud:

▼ WMTS: orto_foraar (FOT ortofoto)

Service Navn
orto_foraar

Beskrivelse
Tilet version af Ortofoto forår.

Adgangsvilkår
Til fri afbenyttelse ([vilkår](#))

Lag
orto_foraar ▶

Spatial Reference
[EPSG:25832](#)

Service-metadata som XML
[Se Capability-fil](#)

URL til GIS program

Lav URL

Klik på Lav URL

Indsæt token og kopier link


Vælg WMTS version
● 1.0.0

Indsæt din token


Link
`https://services.kortforsyningen.dk/service?request=GetCapabilities&servicename=orto_foraar&service=WMTS&version=1`

Kopier link

Åbn ArcMap og klik på Add Data



Vælg Add WMTS Server



Indsæt den URL der er lavet på kortforsyningen.dk her

Add WMTS Server

URL:

Examples: `http://myserver/arcgis/rest/services/mymap/MapServer/WMTS/1.0.0/WMTSCapabilities.xml`
`http://www.myserver.com/maps.cgi?`

Version:

Custom Parameters

Lav derefter det som er beskrevet her

The screenshot shows the 'Add WMTS Server' dialog box. The URL field is highlighted in blue, containing the text: `https://services.kortforsyningen.dk/service?request=GetCapabilities&servicename=ort`. Below the URL field, there are examples of URLs and a 'Version' dropdown set to 'Default version'. A 'Custom Parameters' table is empty. The 'Server Layers' section is highlighted in green, showing a tree view with 'Layers' and 'Tile Matrix Sets' expanded. The 'Tile Matrix Sets' section shows a list of layers (L00 to L09) and their coordinates. The 'Server Layers' section also shows a 'Get Layers' button. At the bottom, the 'Account (Optional)' section has fields for 'User' and 'Password', with a 'Save Password' checkbox checked. The 'OK' button is highlighted in red.


URL ind her (Blå markering)

Klik på Get Layers (Grøn markering)


Vælg et lag f.eks orto_foraar

Klik OK (Rød markering)

Vælg laget og dobbeltklik på det



Så kommer der endnu et lag



Dobbeltklik på dette lag orto_foraar

Så kommer tjenesten ind i kortvinduet

